

www.kulisek-ors.cz

- Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti do 70 %.
- Potravina není vhodná na jiné než perorální použití.
- Při užívání přípravku (konzultujte se svým dětským lékařem, přetrvávající průjem) konzultujte se svým dětským lékařem.
- Každou změnu stavu dítěte během podávání (silné vrácení, neklid, spavost, náhlé bolesti břicha).
- Všeobecné zásady přípravy a použití jsou uvedeny na příbalovém letáku (vnitřní balení) – pečlivě přečtěte!
- V prvních 4 hodinách po projevení onemocnění u kojenců a dětí.
- Přípravený roztok není vhodný jako jediný zdroj výživy. Lze jej použít jako jediný zdroj výživy pouze u dětí.
- Užívání doporučuje lékař, lékařka, lékárník nebo nutriční terapeut.

Důležité upozornění:


- Užívání doporučuje lékař, farmaceut nebo nutriční specialista.
- Přípravený roztok není vhodný na požití jako jediný zdroj výživy. Je možné ho využít jako jediný zdroj iba v prvních 4 hodinách po začátku obtíží u nedojčených dětí.
- Všeobecné zásady přípravy a použití jsou uvedeny v příbalové informaci (v krabíčce) – čtěte pozorně!
- Každou změnu stavu dítěte k horšímu počasí užívání (silné vrácení, neklid, spavost, bolesti břicha, přetrvávající úporná hnačka) konzultujte se svým dětským lékařem.
- Potravina není vhodná na jiné než perorální použití.
- Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti do 70 %.

Vhodné tiež pri horúčkových ochoreniach spojených s potením a pred i počas cesty pri žalúdočných nevoľnostiach.

Vhodné rovněž při horečnatých onemocněních spojených s pocením a také před i během cesty u žaludečních nevoľností (tzv. kinetózy).

Kulíšek forte

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely pre perorálnu rehydratáciu dojčiat od ukončeného 4. mesiaca a detí



10 vrecúšok 68g

Pre diétny režim pri hnačkových stavoch, dehydratácii alebo vracaní

Instantná zmes na prípravu rehydratačného roztoku s pridaným zázvorovým extraktom. Užitie vedie k úprave hospodárenia s vodou a normalizácii vnútorného prostredia organizmu.

Kulíšek forte

Návod k príprave a na použitie: obsah jedného vrecúška rozpustíte v 250 ml prevarenej (dojčenskej) vody. Podávajte vychladené z fľaše, šálky alebo po lyžičkách.



Návod k přípravě a použití: obsah jednoho sáčku rozpustíte ve 250 ml převařené (kojenecké) vody. Podávejte vychlazené z láhve, hrnku nebo po lžičkách.

Doporučeno Českou pediatrickou společností v souladu s ESPGHAN.

Kulíšek forte


Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely určená k perorální rehydrataci kojenců od ukončeného 4. měsíce života a dětí při průjemových potížích a nebo zvracení



10 sáčku 68g

Instantní směs pro přípravu nápoje/roztoku při dehydrataci organismu

Vede k rychlé úpravě hospodáření s vodou a normalizaci vnitřního prostředí organismu. Obohaceno rostlinným výtažkem pro zklidnění podrážděného žaludku.



Vyrobena v certifikovaném systému výroby HACCP a v systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.

Složení/zloženie: glukóza, chlorid sodný, citrónan sodný, chlorid draselný, zázvorový extrakt

Výživové hodnoty:	100 g směsi /zmesi	1 porce /porcia (250 ml roztoku)
Energetická hodnota	1250 kJ / 294 kcal	85 kJ / 20 kcal
Bílkoviny/bielkoviny	0 g	0 g
Sacharidy	73,5 g	5 g
Tuky	0 g	0 g

Osmolalita: 240 ± 10 mOsm/kg

Obsah iontů/iónov (mmol/l): glukóza (110), Na⁺ (60), K⁺ (20), Cl⁻ (50), citrónan 3⁻ (10)

Minimální trvanlivost do:

Minimálna trvanlivost do:

